

**LEICHTFÜSSIG**

**DURCH DEN TAG**



**LIGHT-FOOTED  
THROUGH THE DAY**

**WALK ON THE**

**SAFE SIDE**

**ELTEN.COM**

**ELTEN**

# **BERUFSSCHUHE**

OCCUPATIONAL SHOES

## **KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE** **CONCENTRATION ON THE MOST IMPORTANT**

Berufsschuhe sind nach EN ISO 20347 zertifiziert und bieten hervorragende Eigenschaften, um den Berufsalltag sicherer und angenehmer zu gestalten. Optimale Dämpfung, ergonomisch geformte Laufsohlen und eine hervorragende Rutschhemmung tragen zu Komfort und Sicherheit bei – die Ausstattung ohne Zehenschutzkappe ermöglicht ein sportliches und schlankes Design, welches sich an modernen Freizeitschuhen orientiert. Somit sind unsere Berufsschuhe optimal geeignet für Berufe, bei denen weniger Gefahren für die Füße lauern.

Occupational shoes certified according to EN ISO 20347 offer excellent features to make every day work safer and more comfortable. Optimal cushioning, ergonomically shaped outsoles and excellent slip resistance contribute to comfort and safety. The missing toe cap gives these shoes a sporty and slim design and the appearance of modern leisure shoes. This makes our occupational shoes ideal for use in areas where there is less danger to the feet.



**LEICHT &  
FLEXIBEL**

**LIGHT AND FLEXIBLE**

## **GEPRÜFTE SICHERHEIT FÜR FREIZEIT UND BERUF** **TESTED SAFETY FOR LEISURE AND WORK**

Modische Sneaker, elegante Business-Modelle oder sportliche Halbschuhe – unsere Berufsschuhe sorgen in allen Bereichen für wohlthuende Leichtigkeit. Ohne Zehenschutzkappe ausgestattet punkten sie trotzdem mit einer umfangreichen Sicherheitsausrüstung. Rutschhemmende Sohlen, atmungsaktive Materialien und eine DGUV-Zertifizierung zur orthopädischen Einlagenversorgung machen die Schuhe zu einem sicheren Begleiter.

Fashionable sneakers, elegant Business-models or sporty low shoes – our occupational shoes ensure smoothness in all areas. Our occupational shoes, without protective toecaps, still score points with their comprehensive safety features. The slip-resistant soles, breathable materials and DGUV certification for orthopaedic insoles make the shoes a safe companion in the workplace and in leisure time.



**BAREFOOTER****APACHE BLACK LOW 01**

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 92230

**Größen Sizes:** 35 - 48

**BAREFOOTER****APACHE BLACK-WHITE LOW 01**

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 92220

**Größen Sizes:** 40 - 48

**BAREFOOTER****APACHE WHITE LOW 01**

**SOLANGE DER  
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 92240

**Größen Sizes:** 35 - 48

**BAREFOOTER****MAIDU BLACK LOW 01**

**SOLANGE DER  
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser/Meshmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Elastische, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Elastic, padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 92250

**Größen Sizes:** 40 - 48



**BAREFOOTER****KIOWA BOA® BLACK LOW 01***Limited stock*

Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material/Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 92260**Größen Sizes:** 40 - 48**WELLMAXX****MADDIE GREY LOW ESD 01***Ladies fit*

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, 100% Vegan

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF; 100% Vegan

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 949502**Größen Sizes:** 36 - 42**WELLMAXX****LANA BLACK-RED LOW ESD 01***Ladies fit*

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 974610**Größen Sizes:** 36 - 42**WELLMAXX****MADDOX AIR MESH WHITE LOW ESD 01***Optimal cushioning*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Without protective toe cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 972560**Größen Sizes:** 36 - 49

**WELLMAXX**

## MADDOX AIR MESH BLACK LOW ESD 01



Optimal cushioning

**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung; 100% Vegan

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Without protective toe cap; Metal- and leather-free equipment; 100% Vegan

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972570

**Größen Sizes:** 36 - 49



**WELLMAXX**

## MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD 02



Optimal damping

**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metallfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 929563

**Größen Sizes:** 36 - 49



**WELLMAXX**

## MADDOX BLACK-RED LOW ESD 02



Optimal damping

**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; 100% Vegan

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 929652

**Größen Sizes:** 36 - 49



**WELLMAXX**

## MARC WHITE LOW ESD 02



Optimal cushioning

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972530

**Größen Sizes:** 36 - 49



**WELLMAXX**

## MARC BLACK LOW ESD 02



Optimal cushioning

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972540

**Größen Sizes:** 36 - 49





**WELLMAXX**

## RONAN XXF BLACK LOW ESD 02



Optimal cushioning



Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®/Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material CORDURA®/Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972640

Größen Sizes: 35 - 48



**WELLMAXX**

## RONAN XXF BLACK MID ESD 02



Optimal cushioning



Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®/Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material CORDURA®/Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976640

Größen Sizes: 35 - 48



**WELLMAXX**

## RONAN XXF GTX BLACK LOW ESD 02 WR CI



Optimal cushioning



Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 CI/FO/WR/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972610

Größen Sizes: 35 - 48



**WELLMAXX**

## RONAN XXF GTX BLACK MID ESD 02 WR CI



Optimal cushioning



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 CI/FO/WR/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976610

Größen Sizes: 35 - 48



**WELLMAXX**

## RONAN XXF GTX BROWN LOW ESD 02 WR CI



**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 CI/WR/FO/SR, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972630

**Größen Sizes:** 35 - 48



**WELLMAXX**

## RONAN XXF GTX BROWN MID ESD 02 WR CI



**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 WR/FO/CI/SR, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 976630

**Größen Sizes:** 35 - 48



**WELLMAXX**

## RONAN XXF GTX DARK GREY LOW ESD 02 WR CI



**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning

Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 WR/FO/SR/CI, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972620

**Größen Sizes:** 35 - 48



**WELLMAXX**

## RONAN XXF GTX DARK GREY MID ESD 02 WR CI



**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning

Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 CI/WR/FO/SR, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 976620

**Größen Sizes:** 35 - 48



**WELLMAXX**

## ENYA XXF GTX GREY-TURQUOISE LOW ESD 02 WR CI



Optimal cushioning

**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 WR/FO/SR/CI

**Art.Nr. Art.No.:** 974270

**Größen Sizes:** 35 - 42



**WELLMAXX**

## ENYA XXF GTX GREY-TURQUOISE MID ESD 02 WR CI



Optimal cushioning

**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 WR/FO/CI/SR, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 974670

**Größen Sizes:** 35 - 42



**WELLMAXX**

### RILEY XXF BOA® GTX GREY-LIME LOW ESD O2 WR CI

**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 O2 WR/FO/SR/CI, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972680

**Größen Sizes:** 35 - 48



**WELLMAXX**

### RILEY XXF BOA® GTX GREY-LIME MID ESD O2 WR CI

**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 O2 WR/FO/SR/CI, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 976680

**Größen Sizes:** 35 - 48



**WELLMAXX**

### RILEY XXF GTX BLUE-LIME LOW ESD O2 WR CI

**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 O2 FO/SR/WR/CI, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972670

**Größen Sizes:** 35 - 48



**WELLMAXX**

### RILEY XXF GTX BLUE-LIME MID ESD O2 WR CI

**OPTIMALE  
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 O2 FO/SR/WR/CI/SR, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 976670

**Größen Sizes:** 35 - 48





## TRANSFOAMERS

### MARAIS BLACK-RED LOW ESD 01



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; FullLength inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972010

**Größen Sizes:** 36 - 48



## TRANSFOAMERS

### MARAIS BLACK LOW ESD 01



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; FullLength inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972080

**Größen Sizes:** 36 - 48



## TRANSFOAMERS

### MARAIS RED LOW ESD 01



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; FullLength inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972060

**Größen Sizes:** 36 - 48



## TRANSFOAMERS

### MARAIS BLACK-BLUE LOW ESD 01



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972020

**Größen Sizes:** 36 - 48



## TRANSFOAMERS

### MARAIS BLUE LOW ESD 01



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972070

**Größen Sizes:** 36 - 48



## L10

### NORRIS WHITE-RED LOW ESD 01



Limited stock



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972220

**Größen Sizes:** 35 - 48



# CLOGS



## SAUBERER HALT

### CLEAN GRIP

Blütenweiß oder tiefschwarz, Großküche oder Gastronomie – die CLOGS von ELTEN sorgen nicht nur für ausreichend Halt auf rutschigen Böden, sondern sind auch echte Saubermänner. Dank leicht zu reinigenden Materialien bilden sie den Grundstein für Arbeitssicherheit und Hygiene. Verschiedenste Ausführungen, für verschiedenste Einsatzgebiete – wahre All-rounder.

Blossom white or deep black, industrial kitchen or gastronomy – the ELTEN CLOGS not only provide sufficient grip on slippery floors, but also keep things clean. Thanks to easy-to-clean materials, they form the basis for occupational safety and hygiene. A wide variety of designs for a large number of applications – true all-rounders.





**CLOGS****MICHEL BLACK ESD OB****SOLANGE DER  
VORRAT REICHT***Limited stock*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC**Art.Nr. Art.No.:** 972430**Größen Sizes:** 40 - 48**CLOGS****MICHEL WHITE ESD OB**

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC**Art.Nr. Art.No.:** 972440**Größen Sizes:** 40 - 48**CLOGS****MIA BLACK ESD OB****DAMEN  
PASSFORM***Ladies fit*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC**Art.Nr. Art.No.:** 974430**Größen Sizes:** 35 - 42**CLOGS****MIA WHITE ESD OB****DAMEN  
PASSFORM***Ladies fit*

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC**Art.Nr. Art.No.:** 974440**Größen Sizes:** 35 - 42

## CLOGS

### LEVY WHITE ESD OB



Limited stock

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

**Art.Nr. Art.No.:** 972460

**Größen Sizes:** 40 - 48



## CLOGS

### LINA WHITE ESD OB



Limited stock

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

**Art.Nr. Art.No.:** 974460

**Größen Sizes:** 35 - 42



## FERSENRIEMEN

## ANKLE-STRAP

Der Fersenriemen der ELTEN CLOGS Serie ist individuell einstellbar. Der Riemen schmiegt sich perfekt an die Ferse an und sorgt für eine optimale Passform. Wer es gerne freier mag, kann den Riemen nach oben klappen und den Clog wie eine offene Sandale tragen.

The heel strap of the ELTEN CLOGS series is individually adjustable. The strap rests perfectly against the heel and ensures a great fit. For those who like it more open, the strap can be folded up and the clog can be worn like an open sandal.



### FERSENRIEMEN ANKLE-STRAP

Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß  
Ankle-strap for individual adaptation to the foot

## XL EXTRALIGHT® SOLE



### DAS GEHEIMNIS LIEGT IN DER SOHLE

#### THE SECRET LIES IN THE SOLE

Die XL EXTRALIGHT® Sohle ist eine einzigartige, ultraleichte Sohle. Sie ist stark und flexibel. Zudem ist sie mit einer superleichten EVA stoßabsorbierenden Sohle aus umweltfreundlichem und antibakteriellem Material versehen.

The XL EXTRALIGHT® sole is a unique, ultra-light sole. It is strong and flexible. In addition, it features a super-light EVA shock-absorbing sole made of eco-friendly and antibacterial material.



#### DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK THE ADVANTAGES AT A GLANCE

- Stoßabsorbierend
- Flexibel
- Rutschhemmend
- Super komfortabel
- viel leichter als herkömmliche Sohlen
- Ihre Füße werden diesen Unterschied spüren
- Shock absorbing
- Flexible
- Anti-slip
- Very comfortable
- Much lighter than conventional soles
- Your feet will feel the difference

## INFINERGY® BY BASF



### NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF

#### NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® BY BASF

Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan (eTPU) Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative, expanded thermoplastic polyurethane (eTPU) Infinergy®, you will experience a completely new walking sensation.

#### MERKMALE VON INFINERGY® KEY FEATURES OF INFINERGY®

- Geringe Dichte
- Hohe Elastizität
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (-20 bis über +120 °C)
- Low density
- High elasticity
- Outstanding resilience
- High abrasion resistance
- Good long-term durability in a wide temperature range (-20° to over +120 °C)



## BOA® FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System – ein innovatives Verschlusssystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss, das den ganzen Tag hält, ohne sich zu lösen. Wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Drehverschluss und Seile an Ort und Stelle, sodass nicht mehr nachgezogen werden muss.

### BESONDERER VORTEIL:

Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Die Schnürsenkel bleiben geschlossen – Stolperfallen adé! Und blitzschnell geht's mit dem BOA® Fit System außerdem.

BOA® Fit System – is an innovative fit system without laces, buckles or Velcro fasteners, which holds all day long without loosening. Because once the system has been latched in place, laces and dial stay in position without re-tightening!

### PARTICULAR ADVANTAGE:

The fit system can be easily operated with one hand. It remains securely closed, eliminating the risk of tripping! And the BOA® Fit System works like lightning, too.



ZUM EINRASTEN  
DRÜCKEN  
PUSH IN TO ENGAGE



ZUM FESTZIEHEN  
DREHEN  
TURN TO TIGHTEN



ZUM ÖFFNEN  
ZIEHEN  
PULL UP FOR QUICK RELEASE



## GORE-TEX

### FÜR ALLE WETTER GERÜSTET

#### ALL-WEATHER READY


GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort. Je nach Einsatzbereich oder Jahreszeit werden unterschiedliche Membranen in den Schuhmodellen verwendet. Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimale climate comfort control.

Schuhe mit GORE-TEX Performance Comfort eignen sich durch ihre geringe Isolierung besonders für Arbeiten im Freien bei normalen bis kalten Temperaturen. Shoes with GORE-TEX Performance Comfort are especially suitable for working outdoors in normal to cold temperatures thanks to a low insulation.

GORE-TEX  
PRODUKTTECHNOLOGIE  
PRODUCT TECHNOLOGY

DAUERHAFT WASSERDICHT  
DURABLY WATERPROOF  
ATMUNGSAKTIV  
BREATHABLE  
CHEMIKALIENBESTÄNDIG  
CHEMICAL RESISTANT

OBERMATERIAL  
UPPER MATERIAL  
SCHUTZGEWIRKE  
PROTECTIVE KNOT  
GORE-TEX MEMBRANE  
GORE-TEX MEMBRANE  
MODERATE INSULATION  
INNENFUTTER  
INNER LINING



GORE-TEX PERFORMANCE  
COMFORT SCHUHE  
FOOTWEAR

## UNTERSCHIED NORMEN EN ISO 20345 UND EN ISO 20347

### DIFFERENCE BETWEEN NORMS EN ISO 20345 AND EN ISO 20347

Sicherheitsschuhe nach der Norm EN ISO 20345 müssen immer mit einer korrosionsbeständigen Zehenschutzkappe ausgestattet sein, die hohen Belastungen (Druck-/Stoßwirkung von 200 Joule) standhält. Berufsschuhe nach der Norm EN ISO 20347 hingegen brauchen diesen Zehenschutz nicht. Ansonsten gelten bei Sicherheits- und Berufsschuhen meist ähnliche Anforderungen – zum Beispiel in Bezug auf rutschhemmende Eigenschaften.

Safety footwear complying with the EN ISO 20345 standard must be equipped with a corrosion-resistant toe cap that can withstand high levels of impact (pressure/impact of 200 joules). On the other hand, occupational footwear complying with the EN ISO 20347 standard does not need this toe protection. In general, safety and occupational footwear are subject to similar requirements – for example in terms of slip-resistance.

## EN ISO 20347

### KENNZEICHNUNG BERUFSSCHUHE NACH EN ISO 20347:2022

#### LABELING OCCUPATIONAL SHOES ACCORDING TO EN ISO 20347:2022

Eigenschaften BERUFSSCHUHE ohne Zehenschutz (EN ISO 20347) Characteristics OCCUPATIONAL SHOES without toe protection (EN ISO 20347)	Geschlossener Fersenbereich Closed heel area	Grundprüfung Rutschhemmung auf Keramikfliese + NaLS (Seifenlösung) Basic slip resistance test on ceramic tile + NaLS (soap solution)	Profilierte Laufsohle Treaded outsole	Antistatik Antistatic	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Energy absorption capacity in the heel area	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Stahlzwischensohle) Resistance to puncture, 4,5 mm test nail (steel midsole)	Widerstand gegen Durchstich, 3 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz) Resistance to puncture, 3 mm test nail (textile penetration protection)	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz) Resistance to puncture, 4,5 mm test nail (textile penetration protection)	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme Water penetration and absorption	Wasserdichtigkeit, gesamter Schuh Water resistance, entire shoe
				<b>A</b>	<b>E</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>WPA</b>	<b>WR</b>
<b>OB</b>		●								
<b>O1</b>	●	●		●	●					
<b>O1P</b>	●	●		●	●	●				
<b>O1PL</b>	●	●		●	●			●		
<b>O1PS</b>	●	●		●	●		●			
<b>O2</b>	●	●		●	●				●	
<b>O2 WR (O6)</b>	●	●		●	●				●	●

Für die Einführung der neuen Normen gilt eine Übergangsfrist. Gültige Zertifikate müssen nicht vor ihrem regulären Ablauf erneuert werden. Daher sind die Produkte in diesem Flyer mal nach alter, mal nach neuer Norm zertifiziert. Ausführliche Informationen zu den neuen Normen finden Sie hier: [www.elten.com/technologie/normen](http://www.elten.com/technologie/normen)

There is a transition period for the introduction of the new standards. Valid certificates do not have to be renewed before their regular expiration date. Therefore, the products in this flyer are sometimes certified according to the old, sometimes according to the new standard. Detailed information on the new standards can be found here: <https://elten.com/en/technologies/norms>

## DER PASSENDE SCHUH – SO EINFACH GEHT'S

### THE MATCHING SHOE – AS SIMPLE AS IT GETS

- 1.** Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs aus dem ELTEN Sortiment (Fachhandelsadressen auf Anfrage unter [service@elten.com](mailto:service@elten.com)).

Select and purchase the desired shoe from the ELTEN line (on request, partners near you can be provided here: [service@elten.com](mailto:service@elten.com)).
- 2.** Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.

By submitting a prescription and the shoes to the medical supplier/orthopaedic shoemaker of your choice means: Your shoes will receive the desired treatment.
- 3.** Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus bei uns bzw. unseren Partnern.

At this point, your choice of medical supplier/orthopaedic shoemaker will contact the appropriate partner for receiving the needed materials.
- 4.** Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von der ELTEN Website unter [elten.com/ortho](http://elten.com/ortho) herunter.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker must download the finishing instructions from the ELTEN website [elten.com/ortho](http://elten.com/ortho).
- 5.** Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker carries out the appropriate steps.
- 6.** Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.

Billing of the action carried out by the medical supplier/orthopaedic shoemaker.

## WEITERE INFORMATIONEN

### MORE INFORMATION

Weitere Informationen rund um das Thema „Orthopädischer Fußschutz“ von ELTEN, wie z.B. zur Kostenübernahme und den Fertigungsanweisungen oder die Adressen unserer Partner finden Sie auf unserer Website [elten.com/ortho](http://elten.com/ortho).

For further information on the topic "orthopaedic foot protection" by ELTEN, such as to cost over commissioning and finishing instructions or the addresses of our partners, visit our website at [elten.com/ortho](http://elten.com/ortho).





**ESD**  
**ESD**

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD approved safety shoes and occupational shoes do not only protect the personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



**REFLEXMATERIAL**  
**REFLECTIVE MATERIAL**

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.

Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.



**ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ**  
**ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION**

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädeschuhmacher/das Sanitäts-haus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

The shoe is certified for orthopaedic modifications according to DGUV rule 112-191. Your trusted orthopaedic shoemaker/your trusted medical supply store can make a number of orthopaedic changes and inlay soles that meet your needs – without the shoe losing its protective function.

**WELLMAXX**



**DÄMPFUNGSSYSTEM**  
**CUSHIONING SYSTEM**

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethan Infinergy® by BASF you will experience a completely new feeling of walking with Wellmaxx technology.



**GORE-TEX KLIMAMEMBRAN**  
**GORE-TEX MEMBRANE**

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimum climate comfort control.



**VERSCHLUSSSYSTEM**  
**FIT SYSTEM**

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. Each unique configuration is engineered for fast, effortless, precision fit and is backed by the BOA® Guarantee.



**LAUFSOHLENKONZEPT**  
**OUTSOLE CONCEPT**

Die superleichte Sohle aus expandiertem EVA ist extrem weich und elastisch. Mit der flexiblen Profilstruktur ist die Sohle dazu sehr beweglich.

The lightweight EVA sole made from expanded ethylene vinyl acetate is soft and extremely elastic. Due to the flexible profile structure, the sole is highly adaptable.



**100% VEGAN**  
**100% VEGAN**

Der Schuh ist lederfrei und frei von anderen tierischen Produkten. Bei der Herstellung werden keine tierischen Materialien und Produkte verwendet und auch die eingesetzten Hilfsstoffe enthalten keine Bestandteile tierischer Herkunft.


The shoe is leather-free and free of other animal products. No animal materials or products are used in the manufacturing process and the auxiliary materials used also contain no components of animal origin.



**PLUS X AWARD**  
**PLUS X AWARD**

Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.

The independent jury for the Plus X Award, grants seals of approval to brands that offer products with a competitive edge in terms of quality and innovation.



**ELTEN** GmbH  
Ostwall 7-13  
D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068  
FAX +49 2825 8075  
E-MAIL [service@elten.com](mailto:service@elten.com)

**ELTEN.COM**



DE/EN 11/2023 © 2023 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.



4 030839 321034