

BOA[®]
DIALED IN.
PRECISION FIT.

REINE
VERSCHLUSSSACHE

**IT'S ALL
ABOUT FIT**

**WALK ON THE
SAFE SIDE**
ELTEN.COM

ELTEN

BOA® FIT SYSTEM

WENN ES MAL SCHNELL GEHEN MUSS IF YOU'RE IN A HURRY

Sie müssen häufig die Schuhe wechseln, weil Sie sich zwischen Büro und Produktion bewegen? Sie haben keine Lust, sich ständig die Schuhe neu zu schnüren? Oder es muss in Ihrem Beruf einfach besonders schnell gehen, weil jede Sekunde zählt?

Damit man sich im Ernstfall keine Gedanken darüber machen muss, wie schnell man den Sicherheitsschuh am Fuß hat, stattet Elten viele Modelle mit dem BOA® Fit System aus. Das BOA® Fit System ist ein Verschlusssystem, mit dem der Träger den Schuh mit einem Dreh verschließen kann. So passt sich der Schuh perfekt der Fußform an und sitzt auch beim nächsten Anziehen wieder optimal. Nach dem Tragen lässt er sich mit einem Klick wieder öffnen.

Elten bietet eine Lösung für viele Einsatzbereiche, damit alle den für sich passenden BOA®-Schuh finden: Egal ob auf dem Bau oder im Handwerk, im Lager oder beim Rettungseinsatz!

Do you have to change your shoes frequently, because you move between the office and the production? You don't feel like constantly tying your laces? Or has everything need to be done very quickly in your job because every second counts?

ELTEN equips several models with the BOA® Fit System so that you don't have to worry about how fast you have your safety shoes on in case of emergency. The BOA® Fit System is an innovative system in which the wearer closes the shoe by turning the dial. The shoe adapts perfectly to the foot shape and will fit optimally the next time you put your shoes on. If you want to take the shoes off, the system opens in just one click.

ELTEN offers a solution for various areas of application so that everyone can find the BOA®-shoe that suits best: whether on the construction site or as a craftsman, in the warehouse or during a rescue mission!



RUCKZUCK AM FUSS

ON YOUR FEET IN NO TIME



PERFEKTE PASSFORM IM HANDUMDREHEN AT ONCE THE PERFECT FIT

Der Drehverschluss des BOA® Fit Systems lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Da hängen keine lästigen Schnüre mehr herab und bilden Stolperfallen. Und blitzschnell geht's mit dem BOA® Fit System außerdem.

The BOA® Fit System can be closed and opened with only one hand. Annoying laces are no longer a problem and the wearer can thus not trip. Furthermore the BOA® Fit System works very fast.



BOA® FIT SYSTEM

BOA® Fit System – das ist ein innovatives Verschlusssystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss, das den ganzen Tag ohne Lockerung hält. Denn wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Drehverschluss und Seile an Ort und Stelle, ohne Nachziehen!

Die stufenlose, individuelle Einstellung kann auch mit dickeren Handschuhen oder eingeschränkter Beweglichkeit der Finger problemlos durchgeführt werden. Eine gute Alternative der Fixierung, die die Gefahr des Hängenbleibens durch lose Senkel ausschließt.



BOA® Fit System – is an innovative system without laces, buckles or Velcro fasteners, which holds all day long without loosening. Because once the system has been latched in place, laces and dial stay in position without re-tightening!

The continuously variable, individual adjustment can also be operated with thick gloves or less mobile fingers. Thus a good alternative which eliminates the risk of getting stuck by loose laces.



DIE BOA® VORTEILE THE BOA® BENEFITS.

PERFORMANCE DURCH PASSFORM.

Gelange zur perfekten Passform für dauerhaften ganztägigen Tragekomfort. Selbst Feineinstellungen lassen sich blitzschnell und einfach während der Tätigkeit durchführen, sodass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.

VERTRAUEN IN JEDER SITUATION.

Das BOA® Fit System weist Eis, Schmutz und Öl ab und arbeitet zuverlässig, sodass du stets konzentriert und fokussiert bleiben kannst, ohne dabei jemals die Handschuhe auszuziehen.

SICHER.

Die präzisionsgefertigten Seile von BOA® befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich daher nirgendwo verfangen oder selbsttätig lösen.

FIT TO PERFORM.

Dial in your perfect fit for custom comfort that's consistent all-day, the micro-adjustable BOA® Fit System is fast, easy and built to perform, so you can always get the job done.

CONFIDENCE IN ALL CONDITIONS.

Designed to reduce contamination by shedding ice, dirt, oil and other elements, the BOA® Fit System will work as hard as you do, so you can stay focused and confident in any environment – without ever having to remove your gloves.

STAY SECURE AND FOCUSED.

BOA®'s precision engineered laces are contained inside the system, out of your way and out of machinery.



ZUM EINRASTEN
DRÜCKEN
PUSH IN TO
ENGAGE



ZUM FESTZIEHEN
DREHEN
TURN TO TIGHTEN



ZUM ÖFFNEN
ZIEHEN
PULL UP FOR
QUICK RELEASE

ELTEN

KIOWA BOA® BLACK LOW 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material/Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92260

Größen Sizes: 40 - 48



ELTEN

IMPULSE LADY BOA® AQUA LOW ESD S1P



Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74831

Größen Sizes: 35 - 42



ELTEN

LENA BOA® LOW ESD S3



Rindleder; BOA® Fit System; Textilfutter Bioactive; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining Bioactive; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742151

Größen Sizes: 34 - 42



ELTEN

LENA BOA® MID ESD S3



Rindleder; BOA® Fit System; Textilfutter Bioactive; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining Bioactive; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746151

Größen Sizes: 34 - 42



ELTEN

HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED MID ESD S3



Optimal cushioning



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746561

Größen Sizes: 35 - 42



ELTEN

HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED LOW ESD S3



Optimal cushioning



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742561

Größen Sizes: 35 - 42



ELTEN

MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3



Optimal cushioning



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728141

Größen Sizes: 35 - 48



ELTEN

MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3



Optimal cushioning



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768141

Größen Sizes: 35 - 48



ELASTISCH WIE GUMMI, ABER FEDERND LEICHT

AS ELASTIC AS RUBBER, BUT LIGHTER

- Weltweit erstes expandiertes thermoplastisches Polyurethan (eTPU)
- Verbindet die Eigenschaften von TPU mit den Vorteilen von Schaumstoffen

MERKMALE VON INFINERGY®

- Geringe Dichte
- Hohe Elastizität
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (-20 bis über +120 °C)

- The world's first expanded thermoplastic polyurethane (e-TPU)
- Combines the properties of TPU with the advantages of foams

KEY FEATURES OF INFINERGY®

- Low density
- High elasticity
- Outstanding resilience
- High abrasion resistance
- Good long-term durability in a wide temperature range (-20 to over +120 °C)

NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF

NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® BY BASF



Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative, expanded thermoplastic polyurethane Infinergy®, you will experience a completely new walking sensation.



EFFEKTIVITÄT

Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.

EFFICIENCY

With every step Infinergy® absorbs enormous amounts of energy.



TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 °C.

TEMPERATURE RESISTANCE

Infinergy® keeps its full functionality in a wide temperature range from -20 to +120 °C.



GELENKSCHONUNG

Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.

PROTECTION OF THE JOINTS

The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage.



SPRUNGKRAFT

Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.

BOUNCE

Infinergy® returns a lot more energy and drive to the wearer than conventional materials.



LANGLEBIGKEIT

Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.

DURABILITY

Infinergy® stays durably elastic and always bounces back into its original shape.



WOHLGEFÜHL

Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

WELLNESS

The wearer's feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly.

ELTEN

MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3



Optimal cushioning

**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729151

Größen Sizes: 35 - 48



ELTEN

MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD S3



Optimal cushioning

**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769151

Größen Sizes: 35 - 48



ELTEN

MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD S3



Optimal cushioning

**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769151

Größen Sizes: 35 - 48



ELTEN

MILES BOA® MID ESD S3



Optimal cushioning

**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769491

Größen Sizes: 40 - 48



ELTEN

OWEN BOA® BLACK LOW ESD S2



Optimal cushioning



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infenergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729480

Größen Sizes: 40 - 48



ELTEN

OWEN BOA® BLACK MID ESD S2



Optimal cushioning



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infenergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769480

Größen Sizes: 40 - 48



ELTEN

REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3



Optimal cushioning



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729851

Größen Sizes: 36 - 48



ELTEN

REACTION XXT PRO BOA® MID ESD S3



Optimal cushioning



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769851

Größen Sizes: 36 - 48



ELTEN

SENEX XXT PRO BOA® ESD S3



**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729831

Größen Sizes: 36 - 48



ELTEN

SANDER XXT PRO BOA® ESD S3



**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Optimal cushioning

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769831

Größen Sizes: 36 - 48



ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® BLACK LOW ESD S3 HI



Optimal cushioning



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728641

Größen Sizes: 39 - 48



ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® BLACK MID ESD S3 HI



Optimal cushioning



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768641

Größen Sizes: 39 - 48



ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® BLACK LOW ESD S3 HI M



Optimal cushioning



Rindleder; BOA® Fit System, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System Metatarsal protection XRD® TECHNOLOGY; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/M/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728891

Größen Sizes: 39 - 48



ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® BLACK MID ESD S3 HI M



Optimal cushioning



Rindleder; BOA® Fit System, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System Metatarsal protection XRD® TECHNOLOGY; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/M/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768891

Größen Sizes: 39 - 48



ELTEN**GHOST BOA® LOW ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72081

Größen Sizes: 35 - 48

**ELTEN****DUSTIN BOA® LOW ESD S3**

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72721

Größen Sizes: 36 - 48

**ELTEN****AMBITION BOA® LOW ESD S2**

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72752

Größen Sizes: 36 - 48

**ELTEN****AMBITION BOA® MID ESD S2**

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76752

Größen Sizes: 36 - 48



ELTEN**TILL BOA® MID ESD S3**

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76651

Größen Sizes: 36 - 49

**ELTEN****ERGOACTIVE****TILL BOA® EA MID ESD S3**

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Fußtyp Foot type 1	Art.Nr. Art.No.: 7670101	Größe Size: 40 - 48
Fußtyp Foot type 2	Art.Nr. Art.No.: 7670102	Größe Size: 40 - 48
Fußtyp Foot type 3	Art.Nr. Art.No.: 7670103	Größe Size: 40 - 48



ELTEN

SCOTT BOA® ESD S1P



For extra wide feet

FÜR EXTRA BREITE FÜSSE



Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 727651

Größen Sizes: 38 - 48



ELTEN

SENEX BOA® ESD S3



For extra wide feet

FÜR EXTRA BREITE FÜSSE



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728531

Größen Sizes: 38 - 48



ELTEN

SANDER BOA® ESD S3



For extra wide feet

FÜR EXTRA BREITE FÜSSE



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768531

Größen Sizes: 38 - 48



ELTEN

JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI



For extra wide feet

FÜR EXTRA BREITE FÜSSE



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 76541

Größen Sizes: 38 - 48



ELTEN

LAURENZO BOA® LOW ESD S3



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 727451

Größen Sizes: 38 - 50



ELTEN

LAURENZO BOA® MID ESD S3



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 767451

Größen Sizes: 38 - 50



ELTEN

RENZO BIOMEX GTX BOA® BLUE MID ESD S3



Protection against twisting the ankle

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION® - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763461

Größen Sizes: 36 - 50



ELTEN

COLIN GTX BOA® ESD F2A



Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Weiches Knöchelpolster, Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse, Steilfrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; BOA® Fit System; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Soft ankle padding; flex zones; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap; Profiled pull-out aid at the heel; Straight heel

Norm Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 89631

Größen Sizes: 35 - 50





jori

JO RAPID BOA® BLACK-RED EASY ESD S1P



Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Leather-free equipment



Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 11021

Größen Sizes: 36 - 48

jori

JO SPEEDY BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S1P



Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Leather-free equipment



Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12171

Größen Sizes: 36 - 48

jori

JO_TWIST BOA® LOW S1P



Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TWIST

Hydrophobized nubuck leather/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TWIST



Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12761

Größen Sizes: 38 - 48

jori

JO_TWIST BOA® MID S1P



Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TWIST

Hydrophobized nubuck leather/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TWIST



Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16761

Größen Sizes: 38 - 48

DER PASSENDE SCHUH – SO EINFACH GEHT'S

THE MATCHING SHOE – AS SIMPLE AS IT GETS

- 1.** Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs aus dem ELTEN Sortiment (Fachhandelsadressen auf Anfrage unter service@elten.com).

Select and purchase the desired shoe from the ELTEN line (on request, partners near you can be provided here: service@elten.com).
- 2.** Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.

By submitting a prescription and the shoes to the medical supplier/orthopaedic shoemaker of your choice means: Your shoes will receive the desired treatment.
- 3.** Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von der ELTEN Website unter www.elten.com/ortho herunter.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker must download the finishing instructions from the ELTEN website www.elten.com, menu tab: **Service**.
- 4.** Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus bei uns bzw. unseren Partnern.

At this point, your choice of medical supplier/orthopaedic shoemaker will contact the appropriate partner for receiving the needed materials.
- 5.** Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker carries out the appropriate steps.
- 6.** Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.

Billing of the action carried out by the medical supplier/orthopaedic shoemaker.

WEITERE INFORMATIONEN

MORE INFORMATION

Weitere Informationen rund um das Thema „Orthopädischer Fußschutz“ von ELTEN, wie z.B. zur Kostenübernahme und den Fertigungsanweisungen oder die Adressen unserer Partner finden Sie auf unserer Website www.elten.com/ortho.

For further information on the topic “orthopaedic foot protection” by ELTEN, such as to cost over commissioning and finishing instructions or the addresses of our partners, visit our website at elten.com/ortho.



FÜR ALLE WETTER GERÜSTET


ALL-WEATHER READY

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort. Je nach Einsatzbereich oder Jahreszeit werden unterschiedliche Membranen in den Schuhmodellen verwendet.

Schuhe mit **GORE-TEX PERFORMANCE COMFORT** eignen sich durch ihre geringe Isolierung besonders für Arbeiten im Freien bei normalen bis kalten Temperaturen. Shoes with **GORE-TEX PERFORMANCE COMFORT** are especially suitable for working outdoors in normal to cold temperatures thanks to a low insulation.

Schuhe mit **GORE-TEX INSULATED COMFORT** eignen sich besonders für den Einsatz bei Regen, Schnee und Kälte. Durch eine maximale Wärmeisolierung bleiben die Füße auch bei eisigen Temperaturen optimal klimatisiert. Shoes with **GORE-TEX PERFORMANCE COMFORT** are especially suitable for working outdoors in normal to cold temperatures thanks to a low insulation.

Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimale climate comfort control.




ESD IST NICHT GLEICH ESD

ESD DOES NOT EQUAL ESD

ESD-Schuhe sollten genutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, elektrostatische Aufladungen kontrolliert über den Schuh abzuleiten. ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen somit nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD shoes should be used if there is a necessity to conduct electrostatic charge away in a controlled manner through the shoes. ESD approved safety shoes and occupational shoes thus protect not only personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



EIGENSCHAFTEN | PROPERTIES

Sicherheitsschuhe nach | Safety shoes according to EN ISO 20345
Berufsschuh | Occupational Footwear according to EN ISO 20347

	OB	O1	O2	SB	S1	S1P	S2	S3
Zehenschutzkappe Protective toe cap				•	•	•	•	•
Geschlossener Fersenbereich Closed heel area		•	•		•	•	•	•
Antistatisch Antistatic		•	•		•	•	•	•
Öl- und kraftstoffbeständige Laufsohle Oil and Fuel resistant sole					•	•	•	•
Mit Durchtrittshemmung (metallfrei od. Stahlzwischensohle) With penetration resistance (metal-free or steel mid sole)						•		•
Obermaterial ist beständig gegen das Eindringen bzw. die Aufnahme von Feuchtigkeit (min. 60 Minuten) Water and absorption resistant upper material (min. 60 minutes)			•				•	•
Vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche geeignet Mainly suitable for dry areas	•	•		•	•	•		
Geeignet für Indoor- und Outdoorbereiche Suitable for indoor and outdoor areas			•				•	•
Profilierte Laufsohle Profiled outsole								•

PASSFORMVARIANTEN

FITTING VARIATIONS

OPTIMIERT FÜR JEDEN FUSSTYP OPTIMISED FOR EACH FOOT TYPE

Für die Ergo-Active Serie haben wir drei verschiedene Schuhleisten entwickelt, die optimal auf die drei am häufigsten vorkommenden Fußtypen abgestimmt sind. Zusätzlich bieten zwei Zehenschutzkappen-Ausführungen mit unterschiedlichem Platzangebot auch im Vorfußbereich genügend Raum für die Zehen und ermöglichen orthopädische Anpassungen der Einlagen.

For the Ergo-Active series we developed three different shoe lasts which are optimally adapted to the three most common foot types. Furthermore two toe protection cap versions with different space also offer sufficient room for the toes in the forefoot area of the shoe and enable orthopaedic adjustments of the insole.



ERGOACTIVE

2 Zehenschutzkappen
2 Protection caps



Fußtyp 1 | Foot type 1
Fußtyp 2 | Foot type 2
Fußtyp 3 | Foot type 3

Breit | Wide
Normal | Average
Schmal | Small

Kappenweite | Cap size XW
Kappenweite | Cap size XW
Kappenweite | Cap size W



ESD
ESD

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD approved safety shoes and occupational shoes do not only protect the personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



DURCHTRITTHEMMUNG
PENETRATION RESISTANCE

Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.

The penetration resistance prevents foreign objects from entering through the sole.



REFLEXMATERIAL
REFLECTIVE MATERIAL

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.

Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.



RUTSCHHEMMUNG
SLIP RESISTANCE

Der Schuh ist nach der höchsten Anforderung an die Rutschhemmung zertifiziert (SRC).

The shoe is certified according to the highest requirements regarding slip resistance (SRC).



RUTSCHHEMMUNG
SLIP RESISTANCE

Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS).

Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution.



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ
ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGVU-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädeschuhmacher/das Sanitäts-haus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

The shoe is certified for orthopaedic modifications according to DGVU rule 112-191. Your trusted orthopaedic shoemaker/your trusted medical supply store can make a number of orthopaedic changes and inlay soles that meet your needs – without the shoe losing its protective function.

WELLMA



DÄMPFUNGSSYSTEM
CUSHIONING SYSTEM

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethan Infinergy® by BASF you will experience a completely new feeling of walking with Wellmaxx technology.



GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX MEMBRANE

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimum climate comfort control.



VERSCHLUSSYSTEM
FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. Each unique configuration is engineered for fast, effortless, precision fit and is backed by the BOA® Guarantee.



LAUFSOHLENKONZEPT
OUTSOLE CONCEPT

Die superleichte Sohle aus expandiertem EVA ist extrem weich und elastisch. Mit der flexiblen Profilstruktur ist die Sohle dazu sehr beweglich.

The lightweight EVA sole made from expanded ethylene vinyl acetate is soft and extremely elastic. Due to the flexible profile structure, the sole is highly adaptable.



100% VEGAN
100% VEGAN

Der Schuh ist lederfrei und frei von anderen tierischen Produkten. Bei der Herstellung werden keine tierischen Materialien und Produkte verwendet und auch die eingesetzten Hilfsstoffe enthalten keine Bestandteile tierischer Herkunft.

The shoe is leather-free and free of other animal products. No animal materials or products are used in the manufacturing process and the auxiliary materials used also contain no components of animal origin.



PLUS X AWARD
PLUS X AWARD

Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.

The independent jury for the Plus X Award, grants seals of approval to brands that offer products with a competitive edge in terms of quality and innovation.

ELTEN GmbH
Ostwall 7-13
D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068
FAX +49 2825 8075
E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM



DE/EN 10/2022 © 2022 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.

